Hormon-sabotørene:

Slik forstyrrer miljøgiftene din indre kjemi!

Oddveig Myhre, NMD, MS, MA (USA),
Naturterapeut (Norge)


Rektor og hovedlærer
Institutt for Naturopatisk Medisin

Hvem er disse sabotørene?

- De er stoffer som etterligner kroppens egne hormonsignaler
- Binder seg ofte til hormonreseptorer
- Saboterer ofte kommunikasjonen mellom hjernen og kjønnskjertler
- Forstyrrer fertilitet, stoffskifte og HPA-aksen
- Vi mistenker også at de forstyrrer utviklingen av kjønnsidentitet

Miljøgifter

- En miljøgift er stoffer som er giftige, brytes sakte ned i naturen og de må hope seg opp i levende organismer (bioakkumulering)
- Flere grupper og vi ser på:
- Petrokjemikalier
- Sprøytemidler
- Tungmetaller
- Mykotoksiner



Petrokjemikalier

- **Aromatiske hydrokarboner**
  - Polysykliske aromatiske hydrokarboner, PAH
  - Alkylfenoler
  - Syntetiske antioksidanter, BHA og BHT
- **Plastråstoffer og syntetiske polymer**
  - Bisfenoler og ftlater
- **Organohalogener (klorerte og bromerte petrokjemikalier)**
  - PFAS, PCB, PBDE
- **Syntetiske løsemidler og kosmetiske oljer**
  - Siloksaner og parabener



g oil uncovered

Explosive growth' in
petrochemical production
ses risks to human health

eport warns of deadly health risks from
el pollution, including alarming rise in
elopmental issues

Aromatiske hydrokarboner

- PAH – tjærestoffer
- Først og fremst kjent for å være kreftfremkallende https://snl.no/PAH_-_polysykliske_aromatiske_hydrokarboner
- Østrogenhermende effekt: kan både stimulere og blokkere ER https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749116302317
- Forstyrrer testosteronproduksjonen https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30668803/
- Finner disse i eksos, luftforurensning, tobakksrøyk, prosessert mat (grillmat, røkt mat, hardt stekt mat) og vedfyring

INSTITUTT FOR NATUROPATISK MEDISIN

Plast!



Norges Naturmedisinske Fagkongress, 16.oktober, 2026.
@INM: Oddveig Myhre, NMD, MS, MA

Plast; mer giftig enn vi har trodd (21.nov 2021)

- Plast avgir kjemikalier i vann
  - Flere tusen kjemikalier (3000-5000)
  - Mange er giftige
- Mange hormonforstyrrende stoffer
- Knyttet til økt risiko for kronisk inflammasjon, kreft, diabetes, hjerte og karsykdommer
- Kan måles på organiske syretester (OAT)



Plast slipper ut mer gift enn vi har trodd

Vi drikker av det, spiser av det og leker med det. Ny forskning viser at helt vanlig plast slipper ut flere tusen ulike kjemikalier.

Tuva Tagseth
Journalist

Thor Amund Hagen
Journalist

Publisert 2. nov. 2021

https://www.nrk.no/trondelag/ny-forskning-viser-at-plast-lekker-mer-miljogifter-og-farlige-kjemikalier-enn-man-har-trodd-i-vann-1.15703811


Bisfenol A (BPA)



- Flammehemmer, i plastikk, tannfyllinger, matemballasje, kjøkkenutstyr, tåteflasker, elektriske apparater, byggematerialer, etc.
- Ligner på østrogen
- Økt risiko for utviklingsforstyrrelser hos foster og barn, infertilitet, metabolske sykdommer og overvekt
- **Obs!** «BPA frie» - kan inneholde BPS og BPF; veldig kjemisk lik BPA, men mindre forsket på

forskning.no

Debatt Ung Podcast Jobb



En studie viser hvordan hvordan torsk påvirkes av det vanlige kjemikaliet BPA og elleve andre bisfenoler. Bildet viset Siri Øfsthus Goksøyr i gang med forskningen på fisken. (Foto: Eivind Senneset)

Giftige stoffer i plast blir byttet ut med alternativer som kan være like skadelige

En studie på torsk viser at de mest vanlige erstatningsstoffene for kjemikaliet BPA er like skadelige som stoffet det erstatter.

Ole Marius Kvamme
SENIORKONSULENT
Universitetet i Bergen


PUBLISERT 02.10.2024 - 04:30

EU innførte forbud mot BPA: 20.januar 2025

- European Food Safety Authority (EFSA) **senket i 2023 grensen** for "trygt daglig inntak" med **hele 20 000 ganger**, noe som førte til de strenge forbudene vi ser nå
- Forbudt å bruke termopapir med BPA i Norge fra 2022
- BPA i tåteflasker forbudt
- Plastemballasje på mat for barn under 3 år kan ikke inneholde BPA
- BPA forbudt inne i matoppbevaring som f.eks. hermetikkbokser
- Hva med de andre bisfenolene?



BPA og infertilitet



- Østrogenlignende effekt
- Forstyrrer eggkvaliteten og reduserer eggstokkreserven hos kvinner
- Kan føre til svikt i implantasjonen av egget
- PCOS, Endometriose?
- Reduserer sædkvaliteten og hemmer testosteron hos menn

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9736436/
https://www.medicaldaily.com/first-ever-study-finds-bpa-exposure-impairs-human-egg-maturation-248203
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3811157/

INSTITUTT FOR NATUROPATISK MEDISIN

BPA og brystkreft

- Brystkreftceller som utsettes for BPA deler seg i et voldsomt tempo https://www.bcpp.org/can-bpa-in-plastics-increase-breast-cancer-risk/
- BPA i fettvevet i brystene er signifikant høyere hos kvinner med brystkreft https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589004226007960
- Metylparaben funnet i 18 av 20 svulster hos kvinner med brystkreft https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14745841/
- BPA reduserte effekten av brystkreftmedisiner https://corporate.dukehealth.org/news/bpa-stimulates-growth-breast-cancer-cells-diminishes-effect-treatment



BPA, feminisering og maskulinisering

- Dyrestudier viser at BPA påvirket utviklingen av kjønnsuttrykk hos rotter, kyllinger og frosker
- BPA etterligner østrogen → teori om at dette fører til feminisering
- BPA forstyrrer puberteten hos jenter og gutter
  - https://undark.org/2025/12/10/endocrine-disrupting-chemicals-gender-identity/
  - https://www.nature.com/articles/s43856-025-01119-8
  - https://www.cambridge.org/core/journals/diogenes/article/tale-of-edcs-and-trans-identities/3CAD869E0E4560D4F3B1A012FFA043F1
  - https://link.springer.com/article/10.1007/s42452-025-07837-x
  - https://pubs.acs.org/ehnea2/article/4/3/546/5081975/Per-and-Polyfluoroalkyl-Substance-Exposure



https://www.youtube.com/watch?v=2Lw0Zkrn300

Norsk undersøkelse – 28.09.2023

FHI | Søk i Folkehelseinstituttet | English | Meny

← 2023 - nyheter fra FHI

Norske barn og ungdommer har mange miljøgifter i kroppen

Forskningsfunn | Publisert 28.09.2023

Barn og ungdommer har mange miljøgifter i kroppen, og en stor andel har høyere nivåer av Bisfenol A (BPA) og per- og polyfluoralkyl stoffer (PFAS), enn det som anses som trygt, viser en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet.

Nesten alle de 669 barna (99,6%) i undersøkelsen hadde et nivå som overskred det som anses som trygt for BPA, og for PFAS var det nesten en tredjedel av barna (28,6%).

- Stoffer som hoper seg opp i kroppen over tid, fordi de skilles så sakte ut slik som mange PFAS, er vi spesielt bekymret for. Tallene fra undersøkelsen viser at det er behov for å innføre tiltak på samfunnsnivå for å redusere eksponeringen for BPA og PFAS i befolkningen, sier Line Småstuen Haug, leder for Miljøbiobanken og seniorforsker ved FHI.



Illustrasjon: FHI

Relaterte emner

Miljøgifter og kjemikalier | Miljøbiobanken

Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa)

Senter for bærekraftig kosthold

Fant du det du lette etter?

Ftalater

- Plastmyknere – lekker kontinuerlig ut i miljøet
- Undertrykker mannlige kjønnshormoner (anti-androgen effekt) ved å blokkere androgenreseptoren https://www.mdpi.com/1660-4601/17/18/6811
- «Ftalatsyndromet» https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK587442/
  - Redusert testosteron i fosterstadiet
  - Kortere anus-genital avstand (AGD) – klassisk tegn på lite testosteron
  - Gutter i 18-20 årsalderen nedsatt funksjon i testiklenes Leydig-celler
- Forstyrrer dannelsen av steroidhormoner
- Binder seg til SHBG (endrer frie, aktive hormoner i blodet) https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8157593/

INSTITUTT FOR NATUROPATISK MEDISIN

DEHP (ftalat) finnes i matemballasje Forskning.no 23.07.2025

forskning.no Debatt Ung Podcast Jobb ☰

Studie: Plast-kjemikalie kan være årsaken til tusenvis av dødsfall

– Dette viser tydelig at skadelige kjemikalier som DEHP bør fjernes fra plast, sier forsker.




INSTITUTT FOR NATUROPATISK MEDISIN

PFAS



- Per- og polyfluorerte alkylstoffer
  - PFOA, PFOS, PFHxS, PFNA, PTFE, PFBA, PFBS….
- Stor gruppe syntetiske kjemikalier; avstøter vann, fett og smuss
- Finnes i kjøkkenutstyr, tekstiler, madrasser, matemballasje, kosmetikk, maling, lakk, brannskum, rengjøringsmidler, tanntråd, sprøytemidler med mer …….
- Omfattende arbeid for å forby disse stoffene
- Varer lenge i miljøet → «Evighetsstoffene»

PFAS på «rundtur» i miljøet



ABC/Nyheter: Giftige stoffer i hverdagsprodukter (26.jan 2022)

Verden

Fersk studie: Giftige stoffer funnet i hverdagsprodukter – finnes «overalt» i Norge

Silje Robertsen
26. jan. 2022 19:49 – Oppdatert 28. jan. 2022 07:41



https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2022/01/26/195820397/fersk-studie-giftige-stoffer-funnet-i-hverdagsprodukter-finnes-overalt-i-norge



Effekt av PFAS på helse

- Lagres i fettvev, lever, hjertet
- Skader mitokondrier i muskler og fett
- Linket til autoimmunitet, kreft og hormonforstyrrelser
- Forstyrrer inngangsporten til sitronsyre syklusen → nedsatt energi
- Blokkerer insulinreseptorer
- Tømmer cellene for NAD+
- Hemmer enzymene i metyleringssirkelen (5-MTHF)

PFAS og kjønnstypisk adferd

- Statistisk korrelasjon mellom høyt nivå av PFAS/BPA og endringer av kjønnstypisk adferd https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10683128/
- Teori: «…utbredte miljøgifter (som BPA, ftalater og PFAS) forårsaker **epigenetiske endringer og forstyrrer fosterets nevrohormonelle programmering** i livmoren.» https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/09603271231203382
- Solid dokumentasjon at miljøgifter etterligner, blokkerer eller forstyrrer naturlige kjønnshormoner. https://www.fhi.no/he/fr/folkehelserapporten/miljo/miljogifter/
- Steven David Holladay (2023) (Human and Experimental toxicology)
  - Environmental contaminants, endocrine disruption, and transgender: Can "born that way" in some cases be toxicologically real?

INSTITUTT FOR NATUROPATISK MEDISIN

Siloksaner (Mykjøringsmidler)

- Finnes i kremer, håroljer, kosmetikk
- Får disse til å få en glatt og myk følelse
- Påvirker spesielt tyroidea (spesielt D4 varianten)
- Nedsatt fruktbarhet (dyrestudier)
  https://diabetesjournals.org/diabetes/article/72/Supplement_1/1185-P/150497/1185-P-Maternal-Exposure-to-Per-and
- «Evighetsstoff»



INSTITUTT FOR NATUROPATISK MEDISIN



Parabener (konserveringsmiddel)

- Sjampo, kremer, deodoranter, sminke og kremer
- Østrogenlignende
- Forstyrrer kjønnsutvikling og reproduksjon
- Fremskynder puberteten
- Strengt forbudt med flere parabener i produkter for barn under 3 år

INSTITUTT FOR NATUROPATISK MEDISIN



https://vof.no/mindre-bruk-sproytemidler-landbruket-mulig

Sprøytemidler

- Organiske fosforforbindelser (Fosfonater)/aminosyre-derivater
  - **Glyfosat**
- Triaziner og organofosfater (insekt- og ugrassmidler)
  - Atrazin og klorpyrifos
- Konazoler/Azoler og ditiokarbamater (soppmidler)
- Klororganiske forbindelser – forbudt i Norge, men ekstremt vanskelig å bryte ned
  - DDT, DDE (1970) og Lindan (1992)

Glyfosat

- Forstyrrer testosteron og østrogen https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19539684/
- Reduserer sædkvalitet
- Indirekte hormonell effekt via tarmen → dysbiose
- Mikrobiomet viktig for hormonregulering
  https://nomoreglyphosate.nz/glyphosate-hormone-disruption/



https://www.forskning.no/fruktbarhet-helse/hoye-nivaer-av-ugressmiddel-funnet-i-saed/2368704
Publisert 24.05.2024

Triaziner og organofosfater

- **Triaziner**
- Forstyrrer kjønnsutvikling via HPG-aksen
- Overstimulerer aromatase enzymet
- Testosteron → østrogen
- Forstyrrer kortisol og prolaktin

https://www.researchgate.net/figure/The-mechanism-of-action-of-atrazine-on-male-and-female-reproductive-system-Atrazine_fig2_371490857

- **Organofosfater**
- Svært giftig
- Fører til «akutt stress» → setter kroppen i sjokk med store mengder kortisol
- Blokkerer androgenreseptorer
- Hemmer tyroidea

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8302047/

Begge forbudt i Norge, men har vært lovlig og kommer også inn via importert mat

INSTITUTT FOR NATUROPATISK MEDISIN

Konazoler/azoler og ditiokarbamater

- Blokkerer produksjonen av kjønnshormoner
- Hemmer aromatase funksjon
- Misdannelser av foster og infertilitet (dyrestudier)
- Reduserer funksjonen i binyrebarken
- Thyroidea-gift, blokkerer opptak av jod, relatert til struma og skader fosterets hjerneutvikling https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20708073/ https://www.researchgate.net/publication/221916355_Dithiocarbamate_Toxicity_-_An_Appraisal



Klororganiske forbindelser

- DDT, PCB og dioksiner
- Blant de mest potente hormonforstyrrende kjemikaliene
- Etterligner østrogen og blokkerer testosteron
- Angriper stoffskiftet (PCB!)
- Dioksiner forstyrrer kortisol, insulin og veksthormoner
- Forbudt i Norge, men målbart i blodet til den norske befolkningen





Tungmetaller

- Aluminium, Al
- Arsen, uorganisk, As
- Kadmium, Cd
- Krom, heksavalent, Cr
- Bly, Pb
- Kvikksølv, Hg
- Nikkel, Ni

Hormoner og tungmetaller: aluminium og uorganisk arsen

- **Al – Metalloøstrogen**
- Forstyrrer HPA-aksen
- Skader mitokondriene (NAD+ faller)
- Mat, drikke, kosmetikk, emballasje, kjøkkenutstyr, legemidler
- **As - binder til hormonreseptorer**
- Spesielt glukokortikoidreseptoren (kortisol)
- Binder seg til enzymer som danner kjønnshormoner i eggstokker og testikler
- Hemmer reseptorene for østrogen og progesteron
- Ris, drikkevann, tang/algeprodukter

Hormoner og tungmetaller: **kadmium**

- **Cd –** «falskt østrogen»
- Akkumulerer i hypofysen → redusert sædkvalitet og eggstokkfunksjon → infertilitet
- Hemmer T4 → T3
- Blokkerer kalsium opptak i skjelettet
- Jernmangel øker opptaket av Cd
- Tobakksrøyk og mat (korn, grønnsaker, innmat, skalldyr, sjokolade, kakao, villsopp)

Hormoner og tungmetaller: heksavalent krom

- **Cr – heksavalent krom** (giftige formen)
- Saboterer testosteronsyntesen
- Ovarietoksidet og nedsatt eggkvalitet
- Skader bindevevet i tyroidea som ikke beskyttes av antioksidanter → fører til strukturelle skader og fall av både T4 og T3 hormoner
- Mat, grunnvann, tobakk, industri (sveising, metall), treverk, byggematerialer
- https://www.fhi.no/mh/miljogifter/fakta/kadmium-i-mat-og-miljo--faktaark/

Hormoner og tungmetaller: bly og nikkel

- **Pb;** *den systemiske sabotøren av HP-aksen*
- Hemmer LH og FSH produksjonen
- Hemmer kortisol og blokkerer T4→T3
- Kalsium-etterligning (beintap)
- Mat (korn, kaffe), maling, drikkevann, keramikk, krystallglass

- **Ni – Binder seg til ERα**
- Høyt prolaktin → melkeutskillelse
- Insulinhemming
- Undertrykker binyre og tyroidea-hormoner
- Mat (sjokolade, kakao), nøtter, frø, belgfrukter, korn) kjøkkenutstyr, tobakk, hudkontakt)


Hormoner og tungmetaller: **Kvikksølv**

- **Hg -** metalloøstrogen med særskilt affinitet for nevroendokrint vev
- Binder seg til svovel i proteiner, enzymer og kalsiumregulering
- Hemmer avgiftning, øker ROS
- Forstyrrer LH og FSH utskillelsen
- Direkte tyreotoksisitet; T4→T3
- Hyperaktivering av HPA-aksen
- Mat (fisk, hvalkjøtt, krabbe), tannfyllinger

Tungmetaller: ADHD og Autisme

Forskningsprosjekt NeuroTox 2021


Nivåer av tungmetallene kadmium, bly, og arsen og av mineralet mangan målt i mors blod i svangerskapet var forbundet med økt risiko for ADHD og/eller autisme hos barnet. (fhi.no)



https://www.fhi.no/kl/studier/neurotox/


Mykotoksiner

- «Mykoøstrogener» https://rutgershealth.org/news/study-finds-widespread-exposure-hormone-disrupting-chemical-during-pregnancy
- Giftstoffer fra muggsopp, kan legge et ekstra press på hormonsystemet
- Kraftige hormonforstyrrende stoffer (endocrine disruptors, ED)
- Redusert sædkvalitet https://ndnr.com/endocrine-impacts-of-mycotoxins/
- Ser ut til å hemmekonvertering av T4 → T3 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5545575/
- Forstyrrer HPA-aksen → ubalanse i kortisol https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13473203/



CIRS

- Kompleks, progressiv og multisystemisk sykdom
- Relatert varianter av HLA-DR-gener
- Konstant og løpsk betennelsesreaksjon i kroppen
- **Utløses av mykotoksiner**, flåttbårne infeksjoner og gift fra blågrønnalger
- Symptomer: *ekstrem utmattelse, kroniske smerter, overfølsomhet, fordøyelsesplager og temperatursvingninger*



Mykotoksiner og hormoner

Table 1. Major Mycotoxin-Producing Genera, Sources and Exposure

Mycotoxin	Producing Fungi	Common Sources	Health Risks
Ochratoxin A (OTA)	Aspergillus, Penicillium	Cereals, coffee, dried fruits	Endocrine disruption, nephrotoxicity
Zearalenone (ZEA)	Fusarium	Grains, maize	Estrogenic effects, reproductive toxicity
Aflatoxins	Aspergillus	Peanuts, maize, dairy	Carcinogenicity, immune suppression
Fumonisins	Fusarium	Corn, maize	Neural tube defects, hepatotoxicity


https://jivfww.scholasticahq.com/article/132398-the-role-of-mycotoxins-in-reproductive-health-mechanisms-evidence-and-clinical-implications

INSTITUTT FOR NATUROPATISK MEDISIN

Vi er alle full av miljøgifter!

Kanskje mer viktig;

Hvor mye har du i kroppen og hva kan du gjøre for å redusere mengden av miljøgifter i kroppen?



Test kroppens mengder av miljøgifter




- Blodprøver (akutt eksponering)
- Urinprøver («langtids»-eksponering)
- Håranalyser (tungmetaller)
- Forteller hva kroppen skiller ut, ikke nødvendigvis hva som er igjen i kroppsvevet
- Ofte nødvendig med en «provokasjon» for å få ut stoffer som er i kroppsvev – før testing!
- Kelatterapi for tungmetaller
- Avgiftningsprotokoller for fase 1 og 2 for å «løsrive» kjemikalier

Glysin og petrokjemikalier

- Glysinmangel fører til «petrokjemisk opphopning»
- Primære måten leveren nøytraliserer alle petrokjemikalier på er gjennom glysinkonjugering (Fase II-avgiftning)
- Glysin stimulerer GLP-1
- Glysin reduserer systemisk inflammasjon

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3591652/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8003330/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3665358/



Avgiftning av BPA, PFAS og ftalater

- Reduser og helst stopp eksponering!
- Støtt leverfunksjonen for fase 2-glukorondering
  - Utrensningsprotokoller!
- Daglig avføring!
- Korsblomstfamilien (sulforafan)
- Drikk rent vann
- Fiber!
- Svette! (Badstue og trening)



Tungmetaller – avgiftning




- **EDTA krem** for provokasjon og behandling (kelatterapi)
- **DMPS/DMSA** – dessverre ikke tilgjengelig i Norge
- **«Bindere»:** Noe som binder toksinene
  - Fiber
  - Klorella
  - Modifisert sitruspektin (MCP)
  - Zeolitt
- **Svovel og aminosyrer**
  - MSM, hvitløk, alfa-liponsyre
  - Cystein, metionin, taurin, glutamin, glysin

Tungmetaller – avgiftning

- **Mineraler som kompetitive hemmere**
- Sink – blokkerer binding av tungmetaller til transportproteiner
- Selen – blokkerer Hg, As og Pb
- Jern og kalsium – blokkerer opptaket av Cd og Pb
- **Avgiftningshjelp**
- Hydrering
- NAC/glutation
- Antioksidanter
- Lever-urter
- **Infrarød badstue** (svetting!)

Mykotoksiner – avgiftning

- Identifiser hvilke mykotoksiner personen er eksponert til
- Fjern kilden til muggsoppen
- «Bindere»
  - Aktivt kull
  - Bentonittleier
- Questran – reseptbelagt, binder ocratoksin A



Mykotoksiner – avgiftning

- Saccharomyces boulardii - binder mykotoksiner
- Oppreguler fase II-glukoronsyrekonjugeringen
  - Liposomal glutation/NAC
  - Kalsium-D-glukarat
- Daglig avføring x 1-3
  - Hydrering, Mg, fiber
- Infrarød badstue!





Veien videre for å ta vare på hormone dine

- Sjekk hvor mye miljøgifter du har i din kropp
- Reduser eventuell eksponering
- Ren luft, ren mat og ren drikke
- Støtt kroppens evne til å fjerne miljøgifter
- Sjekk/støtt mitokondriefunksjonen!

Takk for oppmerksomheten!

- Oddveig Myhre, NMD, MS, MA (USA)
- Naturterapeut
- Optimalhelse Senter Skien: www.velkommentiloss.no
- oddveig@velkommentiloss.no
- Tlf: 95480238
- Institutt for Naturopatisk Medisin: www.naturopatiskmedisin.no
- naturopatiskmedisin@gmail.com